

*Papillons de nuit, tu disais ?*

Oui !

Les voici,

# Les Papillons Nocturnes de Djbel sidi Amor

... et il y en a qui volent le jour ...

Les [Lépidoptères](#) sont un ordre d'insectes dont la forme adulte est communément appelée papillon et dont la larve est une chenille. Il s'agit d'un des ordres d'insectes le plus répandu et le plus largement connu dans le monde, comprenant 165.000 espèces décrites, dont environ [140.000 papillons de nuit](#). Les Lépidoptères pondent des œufs qui donnent naissance à des chenilles. Ces dernières se transforment ensuite en chrysalides. Il en émerge enfin l'imago, ou papillon. Leur cycle biologique se trouve donc composé de [quatre stades distincts : œuf, chenille, chrysalide et papillon](#). Les papillons représentent environ 10 % des 1.450.000 espèces d'insectes connues à la surface de la Terre.



Les papillons vivant la nuit bénéficient de plusieurs adaptations à l'environnement nocturne. Ils disposent d'une certaine capacité d'audition. Leurs principaux prédateurs sont les chauve-souris, mais de nombreuses espèces disposent d'organes auditifs leur permettant d'entendre les ultrasons lancés par les chauve-souris. La plupart des espèces ont des couleurs qui les camouflent très bien le jour, quand ces papillons sont inactifs. [Voici les 111 espèces à ce jour identifiées à sidi Amor. Un nombre très modeste, qui contient néanmoins quelques surprises ...](#)

# LEPIDOPTERA - Papillons nocturnes du Djbel Sidi Amor (2012 - 2016)

Nr. photo	Nom scientifique	Nom commun	Nom Néerlandais	Occurrence (provisoire)
1.	<i>Acontia lucida</i>	Collier blanc	Bleekschouderuil	3-4-10
2.	<i>Acrobasis (consociella ?)</i>	-	Eikentopspinselmot	4
3.	<i>Adaina microdactyla ?</i>	-	Dwergvedermot	4
4.	<i>Adelidae sp</i>	-	-	5
5.	<i>Agrotis bigramma</i>	Noctuelle trapue	Gepijlde worteluil	9
6.	<i>Agrotis epsilon</i>	Noctuelle baignée	Grote worteluil	10
7.	<i>Agrotis segetum</i>	Noctuelle des moissons	Gewone velduil	5
8.	<i>Agrotis spinifera</i>	Agrotide sagittée	-	11
9.	<b>Albarracina warionis</b>	<b>2<sup>ième</sup> photo de l'espèce</b>	-	9
10.	<i>Amephana aurita</i>	Cléophane radiée	-	3-4
11.	<i>Ancylolomia spec</i>	-	-	9
12.	<i>Antigastra catalaunalis</i>	-	-	9
13.	<i>Aplocera efformata</i>	Petite Rayure	Sint-janskruidblokspanner	4-5
14.	<i>Aplocera plagiata</i>	Triple Raie / Rayure commune	Streepblokspanner	10-11
15.	<i>Aspitates ochrearia</i>	Aspilate ochracée	Gele kustspanner	3-4-9-10
16.	<i>Autographa gamma</i>	Gamma	Gamma-uil	4-6-10
17.	<i>Autophila (dilucida ?)</i>	Chéiophane du Sainfoin	-	4-6
18.	<i>Axia vaulogeri</i>	-	-	3-10
19.	<i>Bryophila sp</i>	-	-	9
20.	<i>Charissa mucidaria</i>	Gnophos moisie	Oogspanner sp	10
21.	<i>Charissa mutilata ?</i>	-	-	4
22.	<b>Compsoptera argentaria</b>	Fidonie argentée (1 <sup>ier</sup> pour Tunisie)	<b>1<sup>ième</sup> photo de l'espèce !</b>	10-11
23.	<i>Coscinia sp ?</i>	-	-	4
24.	<i>Crambinae (Pediasia serraticornis?)</i>	-	Grasmot sp	10
25.	<i>Cucullia (lychnitis ?)</i>	-	-	4
26.	<i>Cyclophora lennigiaria</i>	Ephyre myope	-	11
27.	<i>Cymbalophora pudica</i>	Ecaille pudique	Spinneruilen sp	10
28.	<i>Diachrysia orichalcea</i>	-	-	5
29.	<i>Dolicharthria bruguieralis</i>	-	-	5-9
30.	<i>Duponchelia fovealis</i>	-	Duponcheliamot	10-11
31.	<i>Dyscia penulataria</i>	-	Spanners sp	3-10
32.	<i>Ecleora solieraria</i>	Petite Boarmie du Cyprès	-	5-9-10
33.	<i>Ectropis crepuscularia</i>	Boarmie crépusculaire	Gewone spikkelspanner	11

34.	Eilema caniola ou complana ?	Manteau pâle /à tête jaune	-/Streepkokerbeertje	6
35.	Eilema spec	-	Kokerbeertje spec	5-6-9
36.	Ethmia bipunctella	-	Grote zwartwitmot	3-4-10-11
37.	Eupithecia abbreviata/dodoneata	Eupithécie printanière	Voorjaarsdwergspanner	9
38.	Eupithecia centaureata	Eupithécie des centaurées	Zwartvlekdwergspanner	3-4-5-6-9-10
39.	Eupithecia ochridata ?	Eupithécie de Macédoine	-	5
40.	Eupithecia oxycedrata	Eupithécie de l'Oxycèdre	-	10-11
41.	Grammodes stolida	-	-	9
42.	Gymnoscelis rufifasciata	Phalène de l'olivier	Zwartkamdwerkspanner	5-6-10
43.	Gymnoscelis sp ?	-	-	3
44.	Hecatera weissi	Hadène de Draudt	-	4
45.	Helicoverpa armigera	Noctuelle de la tomate	Katoendaguil	10
46.	Heliothis peltigera	Noctuelle peltigère	Vlekdaguil	4-5
47.	Hellula undalis	Borer du chou	Grasmot sp	10-11
48.	Herpetogramma bipunctalis?	-	-	9
49.	Herpetogramma licarsialis	-	Grasmot sp	10
50.	Hoplodrina (blanda ?)	Noctuelle du Pissenlit	Egale stofuil	4
51.	Hydriris ornatalis	-	Grasmot sp	10-11
52.	Hyles livornica	Sphinx livournien	Gestreepte pijlstaart	4-5
53.	Hypotia corticalis	-	Lichtmotten sp	9
54.	Idaea completa	-	Roestige stipspanner	9
55.	Idaea determinata?	Acidalie d'Anatolie	-	5
56.	Idaea erubescens (endémique)	-	-	9
57.	Idaea exilaria	Acidalie grêle	-	5
58.	Idaea libycata?	Acidalie discrète	-	4-5
59.	Idaea longaria	Acidalie longue	-	9-10
60.	Idaea ochrata	Acidalie ocreuse	Okergele spanner	5
61.	Idaea ostrinaria	Acidalie purpurine	-	4-5-6
62.	Idaea pallidata ?	Acidalie pâle	-	4
63.	Idaea rainerii	-	-	5
64.	Idaea rusticata ?	Phalène rustique	Schaduwstipspanner	6
65.	Idaea seriata	Vieillie/Voisine	Paardenbloemspanner	4-5-6-9-10
66.	Isturgia deerraria	-	-	9-10-11
67.	Itame spodiaria	-	-	9
68.	Itame vincularia	Fidonie du Nerprun	-	3-4
69.	Lasiocampa trifolii	Bombyx du trèfle	Kleine hagenheld	9-10
70.	Leucania loreyi	Leucanie irisée	Kosmopoliet	1
71.	Leucania putrescens	Leucanie assombrie	-	9
72.	Leucochlaena oditis	Noctuelle marquetée	Uilen sp	10-11

73.	<i>Macroglossum stellatarum</i>	<a href="#">Sphinx colibri</a>	Kolibrievlinder	2→6, 9→11
74.	<i>Maradana fuscolimbalis</i>	-	Snuitmot sp	10
75.	<i>Menophra japygiaria</i>	<a href="#">Boarmie de la Rue</a>	-	5
76.	<i>Mythimna sicula</i>	<a href="#">Leucanie sicilienne</a>	Wortelstreepgrasuil	3
77.	<i>Noctua pronuba</i>	<a href="#">Fiancée</a>	Huismoeder	4-5-11
78.	<i>Nola chlamitulalis</i>	<a href="#">Nole de l'Euphraise</a>	-	3
79.	<i>Nomophila noctuella</i>	<a href="#">Pyrale de la luzerne</a>	Luipaardlichtmot	10-11
80.	<i>Nyctrosea obstipata</i>	<a href="#">Escortée/Phalène dimorphe</a>	Zuidelijke bandspanner	5
81.	<i>Orgyia antiquoides</i>	<a href="#">Bombyx antique</a>	Heidewitvlakvlinder	10
82.	<i>Oria musculosa</i> ?	<a href="#">Noctuelle muscleuse</a>	-	5
83.	<i>Pachynemria hippocastanaria</i>	<a href="#">Callunaire (1<sup>er</sup> pour Tunisie)</a>	Grijze heispanner	9-11
84.	<i>Palpita vitrealis</i>	<a href="#">Pyrale hyaline</a>	Satijnlichtmot	9-10-11
85.	<i>Paracorsia repandalis</i>	<a href="#">Scopule du froment</a>	Honingbandmot	10
86.	<i>Periclepsis cinctana</i>	-	-	10
87.	<i>Phaiogramma faustinata</i>	<a href="#">Phalène verte de Millière</a>	-	9-10
88.	<i>Pyrausta aurata</i>	<a href="#">Pyrale de la menthe</a>	Muntvlindertje	4-9
89.	<i>Pyrausta virginalis</i>	-	Grasmotten sp	4-5-10
90.	<i>Rhodometra sacraria</i>	<a href="#">Phalène sacrée</a>	Roodstreeppspanner	9-10
91.	<i>Rhyacia simulans</i>	<a href="#">Noctuelle pyrophile</a>	Bruine grasuil	9
92.	<i>Scopula imitaria</i>	<a href="#">Acidalie fausse-timandre</a>	Ligusterstipspanner	3-5-6
93.	<i>Scopula luridata</i>	-	-	4
94.	<i>Scopula minorata</i> ?	<a href="#">Acidalie minime</a>	Stipspanner sp	10
95.	<i>Scopula ornata</i>	-	Kantstipspanner	10
96.	<i>Scotopteryx peribolata</i>	<a href="#">Korrigan</a>	Spanner sp	10-11
97.	<i>Somabrychys aegrota</i>	-	-	10
98.	<i>Spodoptera cilium</i>	<a href="#">Spodoptère canarienne</a>	-	10-11
99.	<i>Spodoptera exigua</i>	<a href="#">Noctuelle exiguë</a>	Florida-uil	9
100.	<i>Spodoptera littoralis</i>	<a href="#">Spodoptère littorale</a>	Katoenuil	10
101.	<i>Spoladea recurvalis</i>	-	Spinaziemot	10
102.	<i>Sterrinae</i> sp	-	Spanners sp	10
103.	<i>Synopsia sociaria</i>	<a href="#">Boarmie compagne</a>	Zuidelijke spikkelspanner	4
104.	<i>Synthymia fixa</i>	<a href="#">Noctuelle du Dartrier</a>	Gouden daguil	4
105.	<i>Tabulaeophorus</i> sp	-	Vedermot sp	10
106.	<i>Tephronia</i> sp	-	-	5
107.	<i>Thaumetopoea pityocampa</i>	<a href="#">Processionnaire du pin</a>	Dennenprocessierups	9
108.	<i>Theria primaria</i>	<a href="#">Phalène précoce</a>	Meidoornspanner	10
109.	<i>Theria rupicapraria</i>	<a href="#">Phalène chamoisée</a>	Late meidoornspanner	11
110.	<i>Tyta luctuosa</i>	<a href="#">Noctuelle en deuil</a>	Akkerwinde-uil	9-10
111.	<i>Udea ferrugalis</i>	-	-	4-6-10

112.	Udea numeralis	-	Tandjeskruidenmot	9-11
113.	Utetheisa pulchella	Écaille du Myosotis	Prachtbeer	9-10-11
114.	Zebeeba falsalis	Noctuelle de l'asperge	Spinneruilen sp	9-10



Toutes les photos, sans exception, ont été prises sur le site.

Les Papillons diurnes sont traités dans un autre document.

© 2016 – GDA Sidi Amor

Ce document a été réalisé par Le Groupement de Développement Agricole  
Sidi Amor. Toute reproduction est interdite sans l'autorisation écrite du GDA.





Collier blanc *Acontia lucida*



*Acrobasis (consociella ?)*



*Ancylolomia sp*



*Tabulaeophorus sp*



*Adaina microdactyla*



*Adelidae sp*



*Antigastra catalaunalis*



La Noctuelle trapue *Agrotis bigramma*



La Noctuelle baignée *Agrotis ipsilon*



Cléophane radiée *Amephana aurita*



Noctuelle des moissons *Agrotis segetum*



L'Agrotide sagittée *Agrotis spinifera*



*Albarracina warionis*



La Rayure commune *Aplocera plagiata*



La Petite Rayure *Aplocera efformata*



Autophila dilucida ?



L'Aspilette ochracée *Aspitates ochrearia*



*Gamma Autographa gamma*





*Axia vaulgeri*



*Bryophila* sp



*Gnophos moisie* *Charissa mucidaria*



*Charissa mutilata* ?



*Coscinia* sp ?



*Cucullia* (*lychnitis* ?)



L'Ephyre myope *Cyclophora lennigiaria*

*A cause de difficultés d'identification, j'ai soumis ces trois photos à un expert.*



La Fidonie argentée *Compsoptera argentaria*

**Sa réponse :**

Hé bé ! Alors là tu fais fort l'ami ! Pour débuter l'année, y'a pire !

- Espèce très localisée.

- Espèce nouvelle pour la Tunisie. (Léraut ne la donne que de Sicile et Maroc.)

- Pas la moindre photo de la bête sur le net ...

**Réaction d'un autre spécialiste :**

Il y en a bien une, mais ce n'est que la photo d'un dessin figurant sur le Seitz (1915).


**Aucune photo de bestiole vivante.**

**Ma réaction :**

C'est personnel, mais quand j'ai été voir ce dessin sur le Seitz, ça me faisait froid au dos, ... quand vous dites qu'il n'existe aucune photo d'un vivant ...

**Réponse de l'expert :**

Il n'**existait**, mon cher, il n'**existait** ...





L'Ecaille pudique *Cymbalophora pudica*





La Fidone du Nerprun *Itame vincularia*



*Dolicharthria bruguieralis*



*Duponchelia fovealis*



La Petite Boarmie du Cyprès *Ecleora solieraria*



*Dyscia penulataria*



La Boarmie crépusculaire *Ectropis crepuscularia*



*Eilema sp*



*Eilema caniola ou complana ?*



*Ethmia bipunctella*



L'Eupithecie des centaurées *Eupithecia centaureata*



*Eupithecia abbreviata ou dodoneata*



*Eupithecia ochridata ?*



Spodoptère littorale *Spodoptera littoralis*



L'Eupithécie de l'Oxycèdre *Eupithecia oxycedrata*



*Grammodes stolida*




Phalène de l'olivier *Gymnoscelis rufifasciata*



Hadène de Draudt *Hecatera weissi*



*Gymnoscelis* sp ?



La Noctuelle de la tomate *Helicoverpa armigera*



*Herpetogramma bipunctalis* ?



*Hellula undalis*



*Herpetogramma licarsialis*



*Hypotia corticalis*





*Hoplodrina (blanda ?)*



*Hydriris ornatalis*

Le Sphinx livournien *Hyles livornica*









*Idaea determinata* ?



*Idaea erubescens*



*Idaea libycata* ?



L'Acidalie grêle *Idaea exilaria*



L'Acidalie longue *Idaea longaria*



L'Acidalie ocreuse *Idaea ochrata*



*Idaea completa*



*Idaea rainerii*



*Idaea pallidata* ?



La Phalène rustique *Idaea rusticata*



La Vieillie *Idaea seriata*



*Isturgia deerraria*



*Itame spodiaria*



L'Acidalie purpurine *Idaea ostrinaria*



Le Bombyx du trèfle *Lasiocampa trifolii*





Le Sphinx colibri *Macroglossum stellatarum*





*Leucania putrescens* ?



*Rhyacia simulans* ?



La Noctuelle marquetée *Leucochlaena oditis*



Spodoptère canarienne *Spodoptera cilium*



La Noctuelle exiguë *Spodoptera exigua*



La Noctuelle de l'asperge *Zebeeba falsalis*



La Leucanie sicilienne *Mythimna sicula*



La Fiancée *Noctua pronuba*



La Phalène chamoisée *Theria rupicapraria*



Le Korrigan *Scotopteryx peribolata*



La Phalène dimorphe *Nycterosea obstipata*



Le Bombyx antique *Orgyia antiquoides*



L'Acidalie fausse-timandre *Scopula imitaria*



La Noctuelle en deuil *Tyta luctuosa*



*Oria musculosa* ?



Nole de l'Euphraise *Nola chlamitulalis*



Scopule du froment *Paracorsia repandalis*



*Periclepsis cinctana*



*Pediasia serraticornis* ?



La Pyrale de la menthe *Pyrausta aurata*



*Pyrausta virginalis*



La Phalène sacrée *Rhodometra sacraria*



La Callunaire *Pachycnemia hippocastanaria*



*Maradana fuscolimbalis*



*Udea ferrugalis*



La Pyrale de la luzerne *Nomophila noctuella*



*Sterrhinae sp*



*Scopula luridata*



La Phalène verte de Millière *Phaiogramma faustinata*



*Scopula ornata*



La Pyrale hyaline *Palpita vitrealis*



*Scopula minorata* ?



La Boarmie de la Rue *Menophra japygiaria*



La Boarmie compagnie *Synopsia sociaria*



*Spoladea recurvalis*



*Tephronia sp*



Processionnaire du pin *Thaumetopoea pityocampa*



*Somabrachys (aegrota)*



*Udea numeralis*



La Phalène précoce *Theria primaria*



La Noctuelle du Dartrier *Synthymia fixa*



L'écailler du Myosotis *Utetheisa pulchella*





*Diachrysia orichalcea*



La Leucanie irisée *Leucania loreyi*



La Noctuelle peltigère *Heliothis peltigera*

## Chenilles (\* = Papillon diurne / nom chenille en vert = papillon pas observé)

1.	<i>Acherontia atropos</i>	Sphinx tête de mort	Doodshoofdpijlstaart	10
2.	<i>Agrius convolvuli</i>	Sphinx du liseron	Windepijlstaart	5
3.	<i>Autographa gamma</i> ?	Gamma	Gamma-uil	11
4.	<i>Hippotion celerio</i>	Sphinx Phoenix	Wingerdpijlstaart	12
5.	<i>Lasiocampa quercus</i>	Bombyx du chêne	Hagenheld	12
6.	<i>Lasiocampa serrula</i> ou <i>datini</i> ou <i>staudingeri</i>	-	-	3
7.	<i>Lasiocampa</i> sp	-	-	3
8.	<i>Lasiocampa trifolii</i>	Bombyx du trèfle	Kleine hagenheld	1
9.	<i>Pieris brassicae</i> *	Piéride du chou	Groot koolwitje	4
10.	<i>Pieris rapae mauretanica</i> *	Piéride de la rave	Klein koolwitje	5
11.	<i>Shargacucullia (verbasci) ?</i>	Brèche	Kuifvlinder	5
12.	<i>Spodoptera littoralis</i>	Spodoptère littorale	Katoenuil	10
13.	<i>Thaumetopoea pityocampa</i>	Processionnaire du pin	Dennenprocessierups	2
14.	<i>Utetheisa pulchella</i>	Écaille du Myosotis	Prachtbeer	10



*Pieris rapae mauretanica*



*Shargacucullia (verbasci) ?*



*Autographa gamma* ?



*Pieris brassicae*



Le Sphinx du liseron *Agrius convolvuli*



La Spodoptère littorale *Spodoptera littoralis*



Le Sphinx Phoenix *Hippotion celerio*



Le Bombyx du chêne *Lasiocampa quercus*



*Lasiocampa serrula ou datini ou staudingeri*



*Lasiocampa sp*



Le Bombyx du trèfle *Lasiocampa trifolii*



La Processionnaire du pin *Thaumetopoea pityocampa*



*Thaumetopoea pityocampa*





Le Sphinx tête de mort *Acherontia atropos*



Forme grise

Mise à jour le 30 février 2016

